

Sans Bold.

字体文档

字形、排版与使用说明

ParaDaily Sans / Bold 700

当前字体版本 0.333

TTF + WOFF2

A familiar voice. A character of its own.

DESIGN & CHARACTER

熟悉的语气，自己的细节。

ParaDaily Sans Bold 以饱满的几何结构建立英文标题与信息排版的语气。在保持整体风格的过程中，对圆弧、笔画重量、收尾及字母衔接逐步精修。

Q

短而上提的 Q 尾

尾部缩短、位置上提，保留圆形主体的完整感。

e

更开阔的小写 e

加宽字形，整理内白与开口，下方收尾向上延伸。

S

弧线里的重量

上部、腰部与下部一起校准，关注转弯处的黑白关系。

r

干净的连接

整理 r 上肩及相关衔接；y、z 也经过局部精修。

这里展示的是当前 Bold 的实际字形。它们是比例字体；不同字母的字宽不相等，视觉均衡并不等同于等宽。

STRUCTURE & METRICS

字形的尺度。

CAP 2920

x 2140

BASELINE 0

DESC -800

HxpQ

4000

Units per em / 坐标单位

2920

Cap height / 大写高度

2140

x-height / 小写参考高度

700

静态字重 / Bold

比例字宽与视觉间距

字母、数字与符号使用各自的 advance width。文件包含 1732 组 legacy kern 字偶，并存在 GPOS 排版表。数字和标点已重新配距，字母间原有的光学字距保留。实际字距由所用应用的排版引擎处理。

图中的参考线采用字体表中的度量值。圆形字母及局部轮廓可能包含光学校正；参考线不代表每个字形的外接框。

hhea: 上升部 3016，下伸部 -800，line gap 0。字号单位与字形内部的 font units 不同；网页行高应单独设置。

CHARACTER SET

136 个 Unicode 映射。

覆盖 U+0020–U+007E 的完整 ASCII（95 个码位），并补充 41 个标点、符号及空格码位。下表逐一列出当前字体的全部字符映射。

␣ U+0020	! U+0021	" U+0022	# U+0023	\$ U+0024	% U+0025	& U+0026	' U+0027	(U+0028	) U+0029	* U+002A	+ U+002B	, U+002C	- U+002D
. U+002E	/ U+002F	0 U+0030	1 U+0031	2 U+0032	3 U+0033	4 U+0034	5 U+0035	6 U+0036	7 U+0037	8 U+0038	9 U+0039	: U+003A	; U+003B
< U+003C	= U+003D	> U+003E	? U+003F	@ U+0040	A U+0041	B U+0042	C U+0043	D U+0044	E U+0045	F U+0046	G U+0047	H U+0048	I U+0049
J U+004A	K U+004B	L U+004C	M U+004D	N U+004E	O U+004F	P U+0050	Q U+0051	R U+0052	S U+0053	T U+0054	U U+0055	V U+0056	W U+0057
X U+0058	Y U+0059	Z U+005A	[U+005B	\ U+005C	] U+005D	^ U+005E	_ U+005F	` U+0060	a U+0061	b U+0062	c U+0063	d U+0064	e U+0065
f U+0066	g U+0067	h U+0068	i U+0069	j U+006A	k U+006B	l U+006C	m U+006D	n U+006E	o U+006F	p U+0070	q U+0071	r U+0072	s U+0073
t U+0074	u U+0075	v U+0076	w U+0077	x U+0078	y U+0079	z U+007A	{ U+007B	 U+007C	} U+007D	~ U+007E	␣ U+00A0	¢ U+00A2	£ U+00A3
¤ U+00A4	¥ U+00A5	§ U+00A7	© U+00A9	® U+00AE	° U+00B0	± U+00B1	´ U+00B4	¶ U+00B6	· U+00B7	× U+00D7	÷ U+00F7	␣ U+2002	␣ U+2003
␣ U+2009	- U+2010	- U+2011	- U+2013	— U+2014	‘ U+2018	’ U+2019	“ U+201C	” U+201D	† U+2020	‡ U+2021	• U+2022	… U+2026	␣ U+202F
‰ U+2030	’ U+2032	” U+2033	€ U+20AC	™ U+2122	— U+2212	≈ U+2248	≠ U+2260	≤ U+2264	≥ U+2265				

␣ 表示不可见的空格字符，并非该空格本身的轮廓。多个码位可映射到同一字形；因此 136 个映射与 135 个 glyph 是两个不同计数。当前文件不覆盖中文、其他文字系统及带重音的拉丁字母。

STANDARD LIGATURE

两个 t，一次连接。

字体将相邻的 tt 替换为专门绘制的连字字形。它通过 OpenType 的 `liga` 特性实现，在支持标准连字的排版环境中默认开启。



标准连字关闭



标准连字开启

Better letters.

a little attention / matter / attitude

如何控制

网页可使用 `font-variant-ligatures: common-ligatures;` 开启，使用 `font-variant-ligatures: none;` 关闭。`font-feature-settings: "liga" 1;` 或 `"liga" 0` 也能显式设置。

连字依赖应用的文字排版支持。把文字拆成单字元素、逐字转路径或逐字绘制到 Canvas，不会自动完成跨字形的 tt 替换。需保留完整文本交给排版引擎处理。

TYPE IN USE

让字形适应阅读尺度。

Bold 适合需要明确视觉重心的标题、海报、数字、署名及信息层级。不同尺寸应在实际显示设备和输出介质上观察。

64 PX / DISPLAY

Stories worth your attention.

40 PX / HEADING

The Daily Edit.

24 PX / INFORMATION

Sunday, 08:30 / 29.10.2026

16 PX / SHORT TEXT

A question becomes a conversation.
A story finds its reader.

排版起点

标题可从 0 到 -0.02em 的字距开始观察；较小的信息文字可从 0 字距开始。多行标题可先用 1.0–1.15 的行高，短段落可先用 1.4–1.6，再根据具体版面调整。

以上是试排起点，不是字体的强制参数。中文应搭配覆盖中文的字体；混排时需检查基线、字面大小与行高。

INSTALL & IMPLEMENT

桌面与网页使用。

桌面安装

使用 **ParaDailySans-Bold.ttf**。在 macOS 中双击字体文件，于字体册安装；在 Windows 中使用字体文件的安装选项。安装后在应用内选择 **ParaDaily Sans / Bold**。若已安装旧版，可先检查字体册中的重复版本，再重新打开使用字体的应用。

网页引用

将 WOFF2 文件放入自己的网页资源目录，使用相对路径加载。当前 Bold 是单一静态字重；不应把这个文件声明为可变的 100–900 字重范围。

```
@font-face {
  font-family: "ParaDaily Sans";
  src: url("../ParaDailySans-Bold.woff2") format("woff2");
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
}

.headline {
  font-family: "ParaDaily Sans", "PingFang SC", sans-serif;
  font-weight: 700;
  font-synthesis: none;
  font-kerning: normal;
  font-variant-ligatures: common-ligatures;
  line-height: 1.1;
}
```

只加载当前字体文件不能显示中文或未覆盖的重音字符。示例中的 PingFang SC / sans-serif 用于补足这些字符；应在浏览器内验证最终回退结果。

FILES & IDENTITY

字体与品牌 Logo。

字体家族	ParaDaily Sans
样式 / PostScript 名称	Bold / ParaDailySans-Bold
字体文件版本	0.333
所在家族包	v0.333 (Bold 数字与标点精修)
轮廓与字符映射	135 glyphs / 136 Unicode mappings
OpenType 连字	liga: t + t → t_t.study
TTF / WOFF2 文件大小	36,804 bytes / 12,856 bytes
生成来源元数据	Mixfont / Generated on Mixfont
嵌入技术标记	OS/2 fsType 0x0004: Preview & Print
许可名称 / 文本	未写入当前字体的 name 表



使用已经确认的 Logo 文件

正统 Logo 采用 Para / Daily 两行排版、两档字号及逐字位置。它不是普通键入“ParaDaily”便会自动得到的效果，也不是一个 Logo 连字。

需要品牌形态时，请使用资料包中的 SVG；不要通过横向拉伸文字或统一调整 tracking 来代替它。

资料包内容

TTF、WOFF2、字体文档 PDF、Markdown 说明、技术参数 JSON 与正统 Logo SVG。文件名称及 SHA-256 可在技术参数 JSON 中核对。

本说明记录当前文件事实及使用方式，不新增或代替字体许可条款。技术标记与字体的实际授权说明应分别记录。